

## SANITIZING Food Contact Surfaces with SaniDate®



## 使用SaniDate® 來潔淨與食物接觸的物件表面



## SANITIZANDO Superficies de Contacto de Alimentos con SaniDate®



## Routine DISINFECTION with Oxivir® Tb

### Hard Nonporous Surfaces



Diaper changing areas\*  
Potty chairs/Toilets\*  
Sinks\*\*, Floors\*\*\*  
Walls/Partitions\*\*\*\*  
Napping equipment\*\*\*\*



Pre-Clean  
Remove  
excess  
waste or  
debris with  
soapy water



Spray  
surface with  
OXIVIR® Tb

Leave  
surface wet  
for  
1 Minute

Wipe dry  
with a clean  
paper towel

Per CA Community Care Licensing Division, Title 22 Regulations, the surfaces specified above are required to be DISINFECTED:

\*After each use \*\*After each use if soiled \*\*\*Daily \*\*\*\*Weekly

Personal  
Protection:



## 使用 Oxivir® Tb 進行日常消毒

### 堅硬、無孔的表面



尿布更換範圍\*  
便盆椅子/廁所\*  
洗滌/洗臉槽\*\*、地板\*\*\*  
牆壁/隔板\*\*\*\*  
午睡的設備\*\*\*\*



先清潔  
物件的表面  
使用  
OXIVIR® Tb  
前,先使用  
肥皂水清除  
過量的污垢



噴  
OXIVIR® Tb  
於物件  
的表面上

讓  
OXIVIR® Tb  
停留於物件的  
表面上  
一分鐘

使用清  
潔的紙  
巾拭乾

按照加州兒童保育牌照部第 22 章規例, 必須在物件的表面上進行消毒

\*每次使用後 \*\*每次使用後, 如物件有被弄髒 \*\*\*每天 \*\*\*\*每週

個人保護:



## La Rutina de DESINFECCIÓN Usando Oxivir® Tb

### Superficies Duras No Porosas



Mesa para cambiar pañales\*  
Inodoros\*  
Fregaderos\*\*, Pisos\*\*\*  
Paredes/Particiones\*\*\*\*  
Cunas/Camas de dormir\*\*\*\*



Pre-Limpiar  
Remover  
comida o  
deshechos  
con agua  
jabonosa



Rociar la  
superficie  
con  
OXIVIR® Tb

Dejar la  
superficie  
mojada por  
1 Minuto


Secar con  
una toalla  
limpia de  
papel

De acuerdo con la División de Licencias de Cuidado Comunitario del Estado de CA, Ordenamientos de Título 22, las siguientes superficies requieren ser DESINFECTADAS: \*Después de cada uso \*\*Después de cada uso si se ensucia/mancha \*\*\*Diariamente \*\*\*\*Semanalmente

Protección  
Personal:



## DISINFECTING MOUTHED TOYS with Oxivir® Tb



Per CA Community Care Licensing Division, Title 22 Regulations (101438.1; 101638.1)

"Objects used by infants that are mouthed shall be washed and disinfected at least daily, or more often if necessary. Such objects shall include, but not be limited to, toys and blankets."

Personal Protection



## 使用 OXIVIR® Tb 來消毒可能被孩子放進口內的玩具



按照加州兒童保育牌照部第 22 章規例 (101438.1; 101638.1)

"幼兒使用而有可能被放進口內的物品，必須每天最少洗滌及消毒一次。如有需要，則應更頻密。這些物品包括但並不局限於玩具及被毯。"

個人保護：



## DESINFECTANDO JUGETES QUE SE LLEVAN A LA BOCA con Oxivir® Tb



De acuerdo con la División de Licencias de Cuidado Comunitario del Estado de CA, Ordenamientos de Título 22 (101438.1; 101638.1)

"Objetos que son llevados a la boca por infantes deberían lavarse y desinfectarse por lo menos una vez diariamente, o más si es necesario. Los objetos incluyen pero no limitan a juguetes y sábanas."

Protección Personal:



## DISINFECTING Body Fluid Spills with Oxivir® Tb\*



For outbreak situations, please refer your county's communicable disease program.

\*Oxivir® Tb is registered with the United States Environmental Protection Agency (USEPA) as **effective** against norovirus, HIV, Hepatitis B, and Hepatitis C after the surface remains wet with Oxivir® Tb for one minute; and tuberculosis (TB) after the surface remains wet with Oxivir® Tb for five minutes.

**Personal Protection:**



## 使用 Oxivir® Tb\* 消毒受身體內濺出的液體所污染的物件



關於出現疫情爆發，請參考閣下縣或市的傳染性疾病計劃的指引。

\*Oxivir® Tb於美國環境保護署註冊為有效抵抗諾沃克、愛滋、及乙和丙型肝炎等病毒（如應用時間為一分鐘）；以及肺結核病毒（如應用時間為五分鐘）。

**個人保護:**



## DESINFECTANDO Derrames de Fluidos del Cuerpo Con Oxivir® Tb\*



En la situación de un brote de enfermedades, por favor consulte el programa de enfermedades transmisibles de su condado.

\*Oxivir® Tb esta registrado con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA) como **eficaz** contra el norovirus, HIV, Hepatitis B, y Hepatitis C después de que la superficie se mantenga mojada con Oxivir® Tb por un minuto; y tuberculosis (TB) después de que la superficie se mantenga mojada con Oxivir® Tb por cinco minutos.

**Protección Personal:**

